



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej
05-420 Józefów, ul. Leśna 39
tel. /0-048 22/ 789 69 31,
fax /0-048 22/789 69 44|

Sp3.adm.26 - 4 /2021

Józefów, dn.08.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej, ul. Leśna 39, 05-420 Józefów
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie.
4. Termin realizacji zamówienia: Do 12 tygodni od podpisania umowy
5. Istotne warunki zamówienia:
Wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projektowych. Termin wykonania projektu do 4 tygodni od podpisania umowy.

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary (D x S x W) 5,17 x 4,82 x 2,97 m

W skład zestawu wchodzi:

- 2 wieże kwadratowe z daszkami
- 1 wieża kwadratowa bez dachu
- 1 wieża trójkątna bez dachu
- jedna jeżdźzalnia
- przejście tunelowe
- trap linowy
- drabinka łukowa
- przeplotnia linowa
- ścianka wspinaczkowa

Technologia wykonania: konstrukcja wykonana ze stali chromowej, podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE. W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary (D x S x W) 2,90 x 2,43 x 2,10 m

Technologia wykonania: konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej(chromowej), siedzisko wykonane z lin zbrojonych, elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej). W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B 30, ułatwiające montaż.

DOMEK DLA DZIECI

Wymiary (D x S x W) 2,52 x 1,22 x 1,76 m

Technologia wykonania: konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych 40 x 40 x 3 mm ocynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym strukturalnym, dach wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 18 mm, ściany urządzenia wykonane z płyty HPL o grubości 8 mm, zamontowana na ścianie urządzenia gra „w kółko i krzyżyk” wykonana z trójwarstwowej frezowanej płyty HDPE o grubości 19 mm, uchwyty wspinaczkowe na dachu domku wykonane z tworzywa epoksydowego. W komplecie muszą znajdować się fundamenty wykonane z betonu B 30, ułatwiające montaż.

LINARIUM

Wymiary (D x S x W) 4 x 3,5 x 3,7 m przestrzeń minimalna okrąg o średnicy 7,8 m

Technologia wykonania : konstrukcja składa się z centralnie położonego stalowego słupa o średnicy 168,3 mm do którego mocowanych 6 poziomych belek stalowych o średnicy 101,6 mm, Poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez belki poziome zawieszona siatka pozioma, stanowiąca powierzchnię zabawy. Do siatki przymocowane siatki, drabinki, linki oraz guma wspinaczkowa. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Powyżej

płaszczyzny wyznaczonej przez siatkę poziomą zamocowany podest wykonany z płyty HPL. Liny użyte do wykonania urządzenia o średnicy 16 mm, wykonane z polipropylenu, dodatkowo zbrojone strunami stalowymi. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Połączenie słupa z gruntem za pomocą żelbetowej stopy fundamentowej. Obszar upadku powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176-1

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA- ok. 200 m2

Nawierzchnia wykonana z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm, grubość warstwy piasku min 30 cm.

URZĄDZENIA ZABAWOWE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176

<u>TERMIN</u>	<u>WYKONANIA</u>	<u>ZAMÓWIENIA</u>	<u>DO</u>	<u>12</u>	<u>TYGONI</u>	<u>OD</u>	<u>POPISANIA</u>	<u>UMOWY</u>
---------------	------------------	-------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	------------------	--------------

GWARANCJA : 5 LAT

6. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta musi zawierać wypełniony formularz OFERTA oraz następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferta.

Załącznik nr 2 – podpisana klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy'

Załącznik nr 5 - certyfikaty dopuszczające do użytku

Załącznik nr 6 – projekt koncepcyjny wraz z proponowanymi urządzeniami

7. **Miejsce i termin składania ofert:** ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2021 r., Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Leśna 39 sekretariat, 05-420 Józefów lub przesłać faxem (022) 789-69-44, email: adm@sp3.jozefow.pl

8. **Opis kryteriów oceny ofert:**

Do oceny i porównania ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria będzie brany pod uwagę zaproponowany projekt koncepcyjny, najbardziej rozbudowany, estetyczny i funkcjonalny, spełniający opis przedmiotu zamówienia mieszczący się w zaplanowanym budżecie- 100 % oceny. W przypadku identycznych cen i zbliżonych do siebie projektów pod uwagę będzie brany termin realizacji. Preferowany jest jak najkrótszy termin realizacji zamówienia.

9. **Tryb postępowania:** zapytanie ofertowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kazimierska

DYREKTOR SZKOŁY
Lidia Krupa

Załącznik nr 1

Integralną część do oferty stanowią załączniki , które należy złożyć :

zał. nr 1. Druk oferta

zał. nr 2 . Podpisana klauzula informacyjna

zał. nr 3 . Projekt umowy

zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 5. Certyfikaty dopuszczające do użytku

zał. nr 6. Projekt koncepcyjny wraz z proponowanymi urządzeniami

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

tel. (kierunkowy) tel., fax

REGON

NIP

Nr konta na które będą regulowane należności:

Internet: http://

e-mail:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.....)

Nawiązując do zamówienia na wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci młodszych oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii krajowej w Józefowie; ul Leśna 39.

Oferujemy realizację :

brutto: zł

słownie brutto: złotych

W cenie zostały zawarte wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zadania zgodnie z niniejszą specyfikacją.

Zamówienie objęte przedmiotem umowy zostanie wykonane do 12 tygodni od podpisania umowy.

Oświadczamy że:

1. Zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
2. Zawarty w zapytaniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam wykonania dostawy do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Dostawę wraz z usługą objętą zamówieniem zamierzamy wykonać na własny koszt.
5. Oferta została złożona na stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr w 1 egzemplarzu.

Załącznik nr 3

UMOWA/2021

Zawarta w dniu roku pomiędzy Miastem Józefowem, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1; 05-420 Józefów, NIP: 532 001 68 96 w którego imieniu działa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej ul. Leśna 39, 05-420 Józefów, reprezentowane przez

Panią Lidię Krupę- Dyrektora Szkoły
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Firmą zwaną dalej Dostawcą, którą reprezentuje:

.....

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie projektu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projektowych. Wykonawca przygotowuje druk zgłoszenia do starostwa i dokona zgłoszenia o planowanym wybudowaniu placu zabaw. Termin wykonania projektu do 4 tygodni od podpisania umowy. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary (D x S x W) 5,17 x 4,82 x 2,97 m

W skład zestawu wchodzi:

- 2 wieże kwadratowe z daszkami
- 1 wieża kwadratowa bez dachu
- 1 wieża trójkątna bez dachu
- jedna zjeżdżalnia
- przejście tunelowe
- trap linowy
- drabinka łukowa
- przeplotnia linowa
- ścianka wspinaczkowa

Technologia wykonania: konstrukcja wykonana ze stali chromowej, podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, elementy powierzchniowe z płyt HPL i HDPE. W komplecie znajdujące się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary (D x S x W) 2,90 x 2,43 x 2,10 m

Technologia wykonania: konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej(chromowej), siedzisko wykonane z lin zbrojonych, elementy łączące odporne na warunki atmosferyczne, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej). W komplecie znajdujące się fundamenty wykonane z betonu B 30, ułatwiające montaż.

DOMEK DLA DZIECI

Wymiary (D x S x W) 2,52 x 1,22 x 1, 76 m

Technologia wykonania: konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych 40 x 40 x 3 mm ocynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym strukturalnym, dach wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 18 mm, ściany urządzenia wykonane z płyty HPL o grubości 8 mm, zamontowana na ścianie urządzenia gra „w kółko i krzyżyk” wykonana z trójwarstwowej frezowanej płyty HDPE o grubości 19 mm, uchwyty wspinaczkowe na dachu domu wykonane z tworzywa epoksydowego. W komplecie muszą znajdować się fundamenty wykonane z betonu B 30, ułatwiające montaż.

LINARIUM

Wymiary (D x S x W) 4 x 3,5 x 3,7 m przestrzeń minimalna okrąg o średnicy 7,8 m

Technologia wykonania : konstrukcja składa się z centralnie położonego stalowego słupa o średnicy 168,3 mm do którego mocowanych 6 poziomych belek stalowych o średnicy 101,6 mm, Poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez belki poziome zawieszona siatka pozioma, stanowiąca powierzchnię zabawy. Do siatki przymocowane siatki, drabinki, linki oraz guma wspinaczkowa. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Powyżej płaszczyzny wyznaczonej przez siatkę poziomą zamocowany podest wykonany z płyty HPL. Liny użyte do wykonania urządzenia o średnicy 16 mm, wykonane z polipropylenu, dodatkowo zbrojone strunami stalowymi. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Połączenie słupa z gruntem za pomocą żelbetowej stopy fundamentowej. Obszar upadku powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176-1

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA- ok. 200 m2

Nawierzchnia wykonana z piasku płukanego o frakcji 0-2 mm, grubość warstwy piasku min 30 cm.

URZĄDZENIA ZABAWOWE ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1176

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA DO 12 TYGONI OD DNIA POPISANIA UMOWY

GWARANCJA: 5 LAT

§ 2

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Dostawcy w terminie najpóźniej do 12 tygodni od podpisania umowy.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy Dostawca powiadomi Zamawiającego dwa dni przed terminem.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Dostawcy tj. kwota brutto..... zł, słownie
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 Dostawca otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy, sporządzeniu protokołu i złożeniu faktury.
3. Termin zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury.

Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy jest płatne przelewem na jego konto wskazane na fakturze

Faktura wystawiona będzie w sposób następujący:

NABYWCA: Miasto Józefów; ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1; 05-420 Józefów; NIP:532 00 16 896

ODBIORCA Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej, ul. Leśna 39, 05-420 Józefów

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej, ul. Leśna 39., 05-420 Józefów jest odbiorcą i płatnikiem faktur, którego adres jest miejscem doręczania towaru wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 4

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy.
2. Dostawca udzieli gwarancji na 5 lat.

§ 5

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Dostawca w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia,
 - b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia,
 - c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad.

§ 6

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska, oddadzą sprawę na drogę sądową, sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

- obszar dz. eu. nr 144 dn 43
- teren projektowanego placu zabaw

SKALA 1:1000



TEREN PRZEWDZIANY POD ZABUDOWĘ PLACU ZABAW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Łączniczek Armii Krajowej
w Józefowie
05-420 Józefów, ul. Leśna 39
tel. 22 789-69-31 do 33, fax 22 789-69-44
(3)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Natalia Knap, mail: kontakt@nataliaknap.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DYREKTOR SZKOŁY



Lidia Krupa

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapytania ofertowego

Wykonanie projektu placu zabaw dla dzieci młodszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).